

# FICHA TÉCNICA

## LAVALOZA E800-1



**ecomax**




MODELO

E800-1

CÓDIGO DE PRODUCCIÓN

IT3810HMXMHZ

INTERFAZ



A	∅ 35 mm M	A Salida	∅ 25 mm M
B	G 3/4" M	B Salida	G 3/4" F
C	Suministro eléctrico		

\* LUCE UTILE PER CESTELLO  
USEFUL SPACE FOR BASKET  
LUMIERE UTILE POUR PANIER  
NUTZBARE OFFNUNG FUR KORBE  
ABERTURA UTIL PARA CESTO

Diseño de instalación

Campana con bomba de drenaje

NH50PS 00



Diseñado por:

Fecha:

Denominación:

Código:

Página:

	*Dimensión total (ancho, largo, alto) *abierto *Dimensiones de embalaje (ancho, largo, alto) *Peso bruto *Peso neto *Volumen	mm mm kg kg mc	724 x 818 - 1529 (*2010) 760 x 840 x 1520 100 90 0,98
	*Tamaño de la canastilla *Abertura máxima de la puerta/campana *Altura máxima de los vasos/platos *Fabricación general *Fabricación de la puerta/campana	mm mm mm	500 x 500 450 425 revestimiento doble revestimiento único
	*Fabricación del tanque *Volumen del tanque *Resistencia del tanque *Filtros de superficie del tanque	litros W	troquelado profundo 15 2100 integrado
	*Tipo de bomba de lavado *Potencia de la bomba de lavado *Temperatura de lavado	W °C	flujo doble 470 60
	*Tipo de caldera *Volumen de la caldera *Sistema del flujo de retorno *Resistencia de la caldera	litros W	presurizada 6 válvula 4750
	*Bomba del sobrecalentador de enjuague *Potencia de la bomba del sobrecalentador de enjuague *Temperatura de enjuague *Consumo de agua de enjuague * Presión óptima del agua externa	W °C litro/canastilla bar	No - 80 2,4 2 - 4
	*Sistema de drenaje *Filtro de drenaje *Bomba de drenaje		desbordamiento filtro doble opcional
	*Dosificador del líquido de enjuague *Dosificador del detergente	peristáltico peristáltico	Sí Sí
	*Ciclo de lavado	segundos	60 - 120 - 150 - continuo
	*Potencia eléctrica *Conexión eléctrica *Fusible	W V - ph - Hz A	5250 230V 1N 60Hz 25
	*Canastilla para loza *Canastilla plana *Canastilla para utensilios *Cable eléctrico *Manguera de drenaje *Manguera de llenado	nº1 nº1 nº1 nº1 nº1 nº1	780131 780132 780139 Sí Sí Sí

**TW** FOOD  
EQUIPMENT  
GROUP  
**L A T I N O A M É R I C A**

DEDICADOS AL AVANCE DE LAS TECNOLOGÍAS  
Y AL DISEÑO DE EQUIPO PARA LA MEJORA  
CONTINUA DE LA INDUSTRIA CULINARIA.

SERVICIO OTORGADO A TRAVÉS DE HOBART MÉXICO.

VIVEROS DE LA COLINA #238, VIVEROS DE LA LOMA,  
TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX. C.P. 54080  
T. (55).67.200.830

[ECOMAXMEXICO.COM](http://ECOMAXMEXICO.COM)

